




14 ΦΕΒ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός
Αθήνα 13/02/2014
Αρ.Πρωτ: 2597 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Χαρά Καφαντάρη
 - Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
 - Τάσο Κουράκη
 - Αφροδίτη Σταμπούλη
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5690/24-01-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5690/24-01-2014, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Χαρά Καφαντάρη, Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Τάσο Κουράκη και Αφροδίτη Σταμπούλη, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι επειδή το ζήτημα που τίγεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κοινοποιούμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, το υπ' αριθμ. πρωτ. 278,323/04-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Συνημμένα:

- Το με α.π.170434/03-02-2014 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος /ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π. 4331/266/04-02-2014 έγγραφο Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π.92/31-01-2014 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π. 278,353/4-2-14 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (σελ.11)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

✓
Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 16
Σύνολο Σελίδων: 17

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δρ. Ν. Ξενάκης
Τηλέφωνο : 210 6417703
F.A.X. : 210 6430625

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Α.Π.: 170434

Προς:

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα

Θέμα : Απάντηση στην υπ' αρ. 5690/24.1.2014 Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με: «Αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή – ελλειμματική και επικίνδυνη για τη Δημόσια υγεία η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης»

Σχετ : α) Το με αριθ. πρωτ. 2597/Β/182/27.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Κοινοβουλευτικός Έλεγχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αρ. 5690/24.1.2014 Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170434/27.01.2014).

β) Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. οικ. 82174/21-3-02 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) στη θέση Κλέφτικα – Ερυθρά Καμέλη του Δημοτικού διαμερίσματος Μαυροράχη του Δ. Λαχανά, στο βόρειο τμήμα του Ν. Θεσσαλονίκης».

γ) Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. οικ.104927/9-6-08 για την Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΧΥΤΑ Μαυροράχης .

δ) Το υπ' αρ. 6150/29.10.2013 έγγραφο του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο του θέματος (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171387/30.10.2013).

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας πληροφορούμε ότι:

A. Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ/ΥΠΕ&ΚΑ) έχει αρμοδιότητα για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών μελετών και προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

B. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μας σας γνωρίζουμε ότι:

1) Με την ΚΥΑ οικ.82174/21-3-02 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [(β) σχετικό] και την ΚΥΑ οικ.104927/9-6-08 Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [(γ) σχετικό] έχουν επιβληθεί Περιβαλλοντικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί για την διαχείριση Αστικών μη επικινδύνων αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης σύμφωνα με την υποβληθείσα ΜΠΕ.

2) Για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης ο περιβαλλοντικός όρος Στ. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ οικ.82174/21-3-02 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αναφέρει ότι: «Ανάκληση ή τροποποίηση της παρούσας απόφασης γίνεται αν κατά την φάση της κατασκευής, της λειτουργίας ή μετά την τελική αποκατάσταση του ΧΥΤΑ προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς η δημόσια υγεία και το περιβάλλον».

3) Επίσης, σύμφωνα με τον Περ. όρο § 10.1 της ΚΥΑ οικ.82174/21-3-02 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου προβλέπεται ότι:

«Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του έργου να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησης του ΧΥΤΑ (επεξεργασία και αξιολόγηση στατικών στοιχείων) και να διαβιβάζει σε ετήσια βάση ειδική έκθεση με τα συγκεντρωτικά, πρωτογενή και επεξεργασμένα αποτελέσματα, τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), προκειμένου:

- ♦ να αποδείξει την τήρηση των όρων της αδείας και
- ♦ να γίνεται ενημέρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 91/692.

Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί μία δεκαετία».


Γ. Με το δ' σχετ. έγγραφο του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ φάκελος ανανέωσης - τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο του θέματος ο οποίος βρίσκεται στην φάση αξιολόγησης από την Υπηρεσία μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Δρ. Ν. Ξενάκης
5. Πάτση/1



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 Αθήνα
TELEFAX : 2108662968 - 2108663693
Πληροφορίες: Ε. Βασιλάκη
Τηλέφωνο : 2108643630
e-mail : i.vasilaki@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 4331/266

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ΥΠΕΚΑ
σχετ. 2597/Β/182/27.1.14

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με αστοχίες στην μελέτη και κατασκευή του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και προβλημάτων λειτουργίας του.

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 5690/24.1.14 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 4331/266/28.1.14).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 5690 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 24.1.14 από τους Βουλευτές κες Χαρά Καφαντάρη, Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου, Αφροδίτη Σταμπουλή και τον κ. Αναστάσιο Κουράκη, σας γνωρίζουμε τα εξής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας:


1. Δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της υπηρεσίας μας προβλήματα ρύπανσης της λίμνης Κορώνειας εξ αιτίας υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Για την διαπίστωση της ρύπανσης πρέπει να διενεργηθούν κατάλληλοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του ΥΠΕΚΑ. Από πλευράς ΥΠΕΚΑ, αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια ελέγχων, την διαπίστωση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και την επιβολή μέτρων συμμόρφωσης με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, είναι η ΕΥΕΠ.
2. Αρμόδιος φορέας για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος έχει συσταθεί με την με αρ. 45037/7.6.12 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 1908 Β').
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4042/2012, όλα τα ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών της χώρας θα πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Ο νέος ΕΣΔΑ βρίσκεται υπό διαβούλευση. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο, πρώτα να οριστικοποιηθεί ο νέος ΕΣΔΑ και μετά να ακολουθήσει η εκπόνηση της μελέτης του νέου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- 2) Χρον. Αρχείο
- 3) Τμήμα ΔΣΑ (φ.3.1.)
- 4) Ε. Βασιλάκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ



Γ. ΜΠΕΤΣΑΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη, 31-01-2014

Αριθ. Πρωτ. : 92

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : 'Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33.
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Κελεσιδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 239
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
Ηλεκτρον. Δ/ση : epbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ✓ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
(αποστολή με fax: 210 64 29 137
και email: vouli1@prv.ypeka.gr)

- Θέμα:** Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Χαράς Καφαντάρη, Λίτσας Αμανατίδου-Πασχαλίδου, Τάσου Κουράκη και Αφροδίτης Σταμπουλή με θέμα: «Αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή – ελλειμματική και επικίνδυνη για τη Δημόσια υγεία η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης».
- Σχετ.:** Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων προς τους Υπουργούς Π.Ε.Κ.Α. και Εσωτερικών με Α.Π. 5690/24-01-2014 της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου τη Βουλής των Ελλήνων (Α.Π. 2597/Β/182/27-01-2014 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και Α.Π. 92/27-01-2014 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από την Α.Π. 49254/1680/02-05-13 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, προκύπτει ότι, η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) διενήργησε αυτοψία στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης στις 22-01-2013, κατά την οποία διαπίστωσε παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, επιβάλλοντας πρόστιμο στο φορέα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. (Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης), με ταυτόχρονη ενημέρωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, με το Α.Π. 343571/11595/27-09-13 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Κ.Μ. (Α.Π. 1345/04-10-13 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.) ενημερώθηκε η υπηρεσία μας ότι η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Κ.Μ. διενήργησε και δεύτερη αυτοψία στο προκείμενο έργο στις 23-07-2013, μετά την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω Απόφασης επιβόλης προστίμου, εξαιτίας καταγγελιών φορέων και κατοίκων της περιοχής για συνεχή ανεξέλεγκτη διάθεση στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. σε φυσικούς αποδέκτες και ανάδυση δυσάρεστων οσμών. Η διαδικασία του εν λόγω περιβαλλοντικού ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι παλαιότερα, επιθεωρητές του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π., σε εκτέλεση παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μετά την από 12-05-2009 καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου Νομού Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ», είχαν πραγματοποιήσει αυτοψία στις 02-12-2009 στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. Από την εν λόγω αυτοψία και τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

Εν κατακλείδι, σας γνωρίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, με σκοπό τον έλεγχο και τον περιορισμό των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τυχόν προκύπτουν από τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, μη αποκλείοντας τη διενέργεια ελέγχου, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο Γενικός Επιθεωρητής

ΕΥΔΟΞΙΑ Κ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης (αποστολή μόνο στο e-mail: p.merkos@pvn.yreka.gr)
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α'
4. Αλ. Κελεσιδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 04 Φεβρουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 278,323

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή στο φαξ 2106429137

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5690/24-01-2014 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. 2597/Β/182/27-01-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Χαρά Καφαντάρη, Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Τάσου Κουράκη, Αφροδίτη Σταμπουλή, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 46715/265/04-02-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. το υπ' αριθμ. 562/28-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
3. το υπ' αριθμ. 277/31-01-2014 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

**ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Ταχ. Δ/ση Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ. 546 55
Τηλέφωνο 2313 319622
FAX 2313 319821
E-mail A.Giantsis@pkm.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 46715/265

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γρ. Γενικού Γραμματέα
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ
Φαξ: 2313 319752

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση του υπ' αριθμ. πρωτ. 36884/911 3-2-2014 έγγραφου-απάντησης στην Ερώτηση στη Βουλή με αρ. 5690/24-1-2014 των Βουλευτών κκ Χαράς Καφαντάρη, Λίτσας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Τάσου Κουράκη και Αφροδίτης Σταμπούλη.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 36884/911 3-2-2014 έγγραφο-απάντηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Ερώτηση στη Βουλή των Βουλευτών κκ Χαράς Καφαντάρη, Λίτσας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Τάσου Κουράκη και Αφροδίτης Σταμπούλη με αριθμ. 5690/24-1-2014, με θέμα "Αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή -ελλειμματική και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η λειτουργία ΧΥΤΑ Μαιυροράχης" και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης

Απόστολος Γιάντσης

Εσωτ. Διανομή:

Φ12 Ερωτήσεις Βουλής



Ακριβές αντίγραφο

Μαυροράχης Νικόλαος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κωδ. : 546 29, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Ολ. Μούτσου
Γρ. Καλαμπρόκας
Τηλ. : 2313 / 325.574 - 325.577
E-mail : O.Moutsou@pkm.gov.gr
G.Kalamprokας@pkm.gov.gr
Φακ. : 2310 / 422.201

ΕΞ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ

(να σταλεί άμεσα με FAX)

Θεσσαλονίκη, 03 Φεβρουαρίου 2014

Α.Π.: 36884 / 911

ΑΡΧ. ΠΡΩΤ. 46775/265

ΗΜΕΡΟΛ. 4/2/2014

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
κ. Γιάννη Απóstολου
FAX: 2313/ 319.821

ΚΟΙΝ.: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Κ.Μ.
κ. Απóstολου Τζεζιμάβου
FAX : 2313 /319. 752
2. ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.
κ. Γεωργίου Τσαμπαλά
FAX : 2313 /319. 763
3. ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
κ. Θεοφάνη Παπά
FAX : 2313 /325.508
4. ΓΡ. ΕΝΤΕΤΑΔΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
κ. Αλέξανδρου Θάνου
FAX : 2313 /319. 501
5. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FAX: 2310/ 550.707

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 5690/24-01-2014 των βουλευτών κ.κ. Χαράς Καφαντάρη, Λίτσας Αρμαντιδου-Πασχαλίδου, Τάσου Κουράκη και Αφροδίτης Σταμπούλη με θέμα «Αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή -ελλειμματική και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυρορέγχης»

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 36458(202)/28-01-2014 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, και Υποδομών με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμό 5690/24-01-2014 Ερώτηση στη Βουλή (ΑΠ της υπηρεσίας μας 36884 / 911/28-01-2014).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Σε σειρά ελέγχων που πραγματοποιήθηκε η Υπηρεσία μας διαπιστώθηκαν τα εξής:

- στον από 07-10-2011 έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ήταν σε λειτουργία η δευτεροβάθμια επεξεργασία, δεν λειτουργούσε όμως η μονάδα αντίστροφης όσμωσης και ήταν σε διαδικασία καθαρισμού οι δεξαμενές στα ανάγνι της αντίστροφης όσμωσης.
- στον από 22-10-2012 έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και η μονάδα αντίστροφης όσμωσης ήταν σε λειτουργία δεν λειτουργούσε όμως η μονάδα εξάτμισης της άλμης -καθώς σύμφωνα με δήλωση του υπευθύνου ήταν σε συντήρηση. Επίσης δεν υπήρχε έξοδος υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη λόγω μικρής ποσότητας υγρών.
- Στον από 22-1-2013 νέο έλεγχο διαπιστώθηκαν προβλήματα στην εγκατάσταση επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων καθώς δεν λειτουργούσε η αντίστροφη όσμωση (τρίτοβάθμια επεξεργασία) λόγω βλάβης των ανελιών υψηλής πίεσης. Για την βλάβη υπήρξε σχετική αναγγελία στην υπηρεσία μας από το Σύνδεσμο στις 16-1-2013.
- Στους προαναφερόμενους ελέγχους διαπιστώθηκε εκροή διασπασμένων από τη βάση του κρανούς του απορριμματικού ανάγλυφου, τα οποία οδηγούνταν στην περιφερειακή τάφρο των ομβρίων και μέρος αυτών υπερχείλιζαν στο ρέμα που διέρχεται από τον χώρο του ΧΥΤΑ.

- Κατά την διάρκεια των ελέγχων ελήφθησαν δείγματα από την έξοδο της εγκατάστασης και το ρέμα που διέρχεται εντός της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ, όπου υπερχείλιζαν τα υγρά, και οδηγεί στο φυσικό αποδέκτη. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του ρέματος έδειξαν σημαντικές υπερβάσεις σε μια σειρά παραμέτρων από τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τιμές και τελικά επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρψεις.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

- I. Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγιδίων η οποία είναι σύγχρονης τεχνολογίας με πλήρη τριτοβάθμια επεξεργασία και περιλαμβάνει μονάδες άσπισης και εξάτμισης, που αποτελούν εξειδικευμένα στάδια επεξεργασίας.
- II. Λόγω της φύσης της εγκατάστασης απαιτείται α) επάρκεια σε αναλώσιμα υλικά και β) ύπαρξη εφεδρικού εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία του, η έλλειψη των οποίων έχει οδηγήσει όλο αυτό το διάστημα στις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες.
- III. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν προβλήματα στη μονάδα επεξεργασίας στραγγιδίων (ΜΕΣ) αλλά επισημαίνεται ότι ο παλιός αποδέκτης ήταν εντός των ορίων της εγκατάστασης (ανακυκλοφορία στην απορριμματική μάζα και ύρδευση του χώρου). Αυτός ο τρόπος διαχείρισης των υγρών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων μέσα στις ενεργές κυψέλες με αποτέλεσμα μέρος αυτών να διαφύγει από τα πρανά του απορριμματικού μετώπου. Για τη συγκράτηση των υγρών σχηματίστηκε πρόχειρο ανάχωμα με πέτρες και χώματα και με χρήση βυτιοφόρου οδηγούνταν ξανά στη ΜΕΣ, κάποιες όμως ποσότητες υπερχείλιζαν στο ρέμα που διέρχεται από τον χώρο του ΧΥΤΑ.

Όσον αφορά σε τυχόν ρύπανση της λίμνης Κορόνειας σημειώνεται ότι η απόσταση της μονάδας από τη λίμνη είναι σημαντική και θεωρείται δύσκολο, λόγω και της μικρής σχετικά ποσότητας των διαρροών, να καταλήγουν αυτοδύοια στη λίμνη δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής απορροφώνται από το έδαφος. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ΦΟΣΔΑ θα πρέπει στο στάδιο της τροποποίησης της ΑΕΠΟ να διερευνήσει με την απαιτούμενη τακτικότητα το ενδεχόμενο η ρύπανση να καταλήγει στη λίμνη. Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις διαρροές, στην έξοδο της εγκατάστασης.

2. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός του ΧΥΤΑ και ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος των υγρών αποβλήτων δεν ήταν ο ενδεδειγμένος με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζονται προβλήματα στην λειτουργία του και να ζητείται από τον ΦΟΣΔΑ η επέκταση των εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από την υπηρεσία μας η υποβολή Τροποποιητικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα προτείνει εφικτά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και θα εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ, η οποία, όπως ενημερώθηκε η υπηρεσία μας από τον ΣΟΤΑΝΘ, έχει ήδη υποβληθεί.

3. Αναφορικά με την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης σας γνωρίζουμε τα εξής:

- σύμφωνα με το Ν. Ν. 4042/2012 ο ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο ΦοΔΣΑ ενώ στην Περιφέρεια ανήκει η αρμοδιότητα έγκρισης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.
- Η υπηρεσία μας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, τον προσδιορισμό της διαδικασίας και την προώθηση των αναγκαίων προεργασιών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - όπως προσδιορίστηκαν στο με α.π. 179405(915)/ Μαιος-2013 έγγραφο του Γρ. Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών-συντάξε Έκθεση Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΠΕΣΔΑ/ΚΜ.
- Από την αξιολόγηση προέκυψαν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ελακυστικοποίηση /τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ/ΚΜ, ώστε να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων της Περιφέρειας, σε συμφωνία με τις

κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 (παρ.2^ο του Ν. 4042/2012). Η εν λόγω έκθεση απεστάλη στο ΥΠΕΚΑ με το με α.π. 218574/1187/10-6-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας.

- Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ ΚΜ συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 45037 (ΦΕΚ 1908/15-06-2012) Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ-Θ και η υποχρεωτική συγχώνευση σε περιφερειακό σύνδεσμο δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31-12-2013 (Αριθμ. 70259 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θρ. / ΦΕΚ 3426/31-12-2013).

Εσωτ. Διανομή


1. Αρχείο Φ. Επιστάσεων
2. Ο. Μούτσου
3. Γ.Καλαμπούκας

Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αναστασιαστής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τσαγκαρλής Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μούτσου Ολγα
Χημικός Μηχανικός



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αριθ. Πρωτ. ... 562 ...
Ημερομηνία ... 28.1.14 ...

Κ. Χατζηρίτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

(Προθεσμία έως 31/1/2014)

Θεσσαλονίκη 28/1/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 562

Ταχ.Δ/ση : Τ. Οικονομίδη 1
Ταχ.Κώδικας : 54008, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Μουτσέλη Α. - Καρπουζά Α.
Τηλέφωνο : (2313) 309357, 309249
Fax : (2310) 424810
Email: : moutselli@damt.gov.gr
: a_karpouza@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ✓ Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη
FAX : 2313309389
Υποψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
(δικό σας το με αριθμ. πρωτ.: 278/27-1-2014)

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμ. πρωτ. 5690/28-1-2014 των Βουλευτών κ.κ. Χαράς Καφαντάρη, Λίτσα Αμανατίδου - Πασχαλίδου, Τάσου Κουράκη, Αφροδίτη Σταμπουλή με θέμα: «Αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή - ελλειμματική και επικίνδυνη για την δημόσια υγεία η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης».

- ΣΧΕΤ.:**
- α) Το από 27-1-2014 τηλεμοιότυπο (Fax) το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, στις 28-1-2014 με αριθμ. πρωτ. 562 με συνημμένη την υπ. αριθμ. 5690/24-1-2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων
 - β) Ο Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α/18.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25.4.2002).
 - γ) Το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-2-2007) για τα στερεά απόβλητα.
 - δ) Ο Ν.3582/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-06-10).
 - ε) Ο Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/21-09-11).
 - στ) Ο Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παράγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/38/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 - ζ) Ο Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85^Α/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
 - η) ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22.12.03 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
 - θ) Η ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572 Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

- ι) Η ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) που αναφέρεται στην «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
- ια) Η με Α.Π. 639/22.12.2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29.3.2006) Απόφαση Έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- ιβ) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 82174/21-3-2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ & Υπ. Γεωργίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΧΥΤΑ του θέματος.
- ιγ) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 104927/9-6-2008 Κοινή Υπουργική Απόφασης Ανανέωσης της (ε) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΣΔΔΑ - Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον ΧΥΤΑ του θέματος.
- ιδ) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 202117/3-08-2011 από την Υπηρεσία ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων ΒΔ ενότητας ΠΕ Θεσσαλονίκης, εντός του χώρου του ΧΥΤΑ
- ιε) Η με αριθμ. πρωτ. 30/3447/12-9-2008 Άδεια διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων του Νομάρχη Θεσσαλονίκης για τον ΧΥΤΑ του θέματος.
- ιστ) Η με αριθμ. πρωτ. 15/14401/29-12-2010 Οριστική Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων του Νομάρχη Θεσσαλονίκης για την ΧΥΤΑ του θέματος.
- ιζ) Η με αριθμ. πρωτ. 6458/2-12-2011 Έγκριση τροποποίησης της μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης για τον ΧΥΤΑ του θέματος.
- ιη) Η με αριθμ. πρωτ. 49254/1680/2-5-2013 Απόφαση επιβολής προστίμου του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης.

Μετά το παραπάνω (α) σχετικό, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η Υπηρεσία μας δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) Μαυροράχης. Για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης έχει εκδοθεί η (ιβ) σχετική ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ - ΠΕΣΔΔΑ & Γεωργίας, η οποία ανανεώθηκε μεταγενέστερα με την (ιγ) σχετική ΚΥΑ των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, ΠΕΣΔΔΑ, Υγείας, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Για την προβλεπόμενη από το ΠΕΣΔΑ/ΚΜ Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων ΒΔ Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχει εκδοθεί η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) από την αρμόδια Υπηρεσία - Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ (ιε σχετικό).
3. Η επεξεργασία των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου (ια και ιβ σχετικά), και εξειδικεύονται στην Έγκεκριμένη Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (ιζ σχετικό).
4. Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι πλέον ο «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας» ο οποίος είναι υπεύθυνος:
 - για την διαχείριση (μεταφόρτωση - διάθεση - αξιοποίηση κ.λ.π.) των αστικών αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ).
 - Για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ια και ιβ σχετικά) και στην άδεια διάθεσης του χώρου (ιε σχετικό) καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία
5. Ο ισχύον Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ια σχετικό) προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης τη δημιουργία δύο (2) Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) (Μαυροράχης και Αγίου Αντωνίου) καθώς και επτά (7) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Επίσης προβλέπει έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων, πριν την ταφή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002)), όπως:
 - Διαλογή στη Πηγή (ΔσΓ),



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟΣΔΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Φράγκων 6-8
Ταχ. Κώδ.: 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310508800
FAX : 2310508787
E-mail : ota@otenet.gr

Θεσσαλονίκη 31.01.2014
Αρ. πρωτ.: 222

ΠΡΟΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελίστριας 2
Τ.Κ. 10563 Αθήνα

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ταχ. Δ/ση: Τ. Οικονομίδη 1
Τ.Κ. 54008 Θεσ/νίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Λειτουργία ΧΥΤΑ Μαυροράχης

- Σχετ:**
1. Το από 27.01.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος» - Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 5690/27-01-2014»
 2. Το από 29.01.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «ΧΥΤΑ Μαυροράχης» με Α.Π. 3072/29.01.2014

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι, ο Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ ως φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης). Ο εν λόγω χώρος κατασκευάστηκε με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, άρχισε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2008 και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο άδειες για τη λειτουργία του. Ο φορέας τηρεί όλες τις απαιτήσεις των αδειών που του έχουν χορηγηθεί και κάθε έτος όπως προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους, αποστέλλει όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις – ερωτηματολόγια στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Με βάση την με ΑΠ 639/22.12.2005 (ορθή επανάληψη 29.03.2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» προσδιορίζονται στο Νομό Θεσσαλονίκης δύο Διαχειριστικές Ενότητες μία ΒΔ και μία ΝΑ, για κάθε μία εκ των οποίων προβλέπεται η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής καθώς και μονάδας Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας & Παραγωγής Ενέργειας ή άλλης δόκιμης τεχνολογίας ή συνδυασμός

τεχνολογιών. Η παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων της ΒΔ ενότητας αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας του Νομού και της ΝΑ στο 40%. Ωστόσο όσον αφορά την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ως προς τα προαναφερόμενα έργα έχει κατασκευαστεί μόνο ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Ο ΧΥΤΑ σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να δέχεται μόνο για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το σύνολο των απορριμμάτων του Νομού και στη συνέχεια το 60% των απορριμμάτων αφού μέχρι τότε θα είχαν κατασκευαστεί τα λοιπά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων του περιφερειακού σχεδιασμού για το Ν. Θεσσαλονίκης. Επομένως, ο σχεδιασμός ήταν ο κατάλληλος, με βάση όλα τα γνωστά δεδομένα, έχει όμως καθυστερήσει η υλοποίησή του. Η διαστασιολόγηση του ΧΥΤΑ ήταν σύμφωνη με τις ανάγκες που υπήρχαν στο Νομό Θεσσαλονίκης βάσει του περιφερειακού σχεδιασμού. Η οποιαδήποτε προσθήκη επιπλέον εγκαταστάσεων δεν σημαίνει ότι κατά το χρόνο κατασκευής υπήρχε έλλειψη ή αδυναμία σωστού σχεδιασμού. Οι σημερινές διαφοροποιημένες ανάγκες είναι αυτές που οδηγούν στην προσθήκη νέων εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με το αδιαμφισβήτητο γεγονός της σημαντικής καθυστέρησης υλοποίησης των λοιπών έργων του περιφερειακού σχεδιασμού στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα.

Η μη υλοποίηση έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εν μέρει οφειλόμενη και σε τοπικές αντιδράσεις, είχε ως αποτέλεσμα ο Χ.Υ.Τ.Α. να επιβαρύνεται με μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων από την προγραμματισμένη και κατά συνέπεια η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του χώρου να δέχεται μεγαλύτερη ποσότητα υγρών αποβλήτων για επεξεργασία από την αναμενόμενη.

Ο Σύνδεσμος μεριμνά και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή διαρροής στραγγισμάτων και ρύπανσης, ενώ υφίσταται παράλληλα και συνεχείς, αυστηρούς ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς.

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων ο Σύνδεσμος, ως οφείλει, προκειμένου να αποτρέψει σε κάθε περίπτωση την πιθανότητα να έχει συμπεριλάβει στο προγραμματισμό του έργα καθώς και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην απόλυτη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα για να διευθετήσει και να προλάβει ενδεχόμενα προβλήματα έγκαιρα, έχει προβεί αφενός στην επέκταση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, έργο προβλεπόμενο από τη μελέτη του έργου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης σε χρόνο βέβαια μεταγενέστερο που επίσπεύδεται η κατασκευή του, λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης άλλων έργων του ΠΕΣΔΑ, αφετέρου στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής γιατί θεωρεί ότι αποτελεί μία μόνιμη ασφαλή λύση αποθήκευσης στραγγισμάτων στην περίπτωση μεγάλων βροχοπτώσεων, συντήρησης ή βλαβών στη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, η δε μεταφορά των στραγγισμάτων είναι ένα έκτακτο μέτρο για ασφαλή λειτουργία του χώρου τους χειμερινούς βροχερούς μήνες.

Η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος είναι αποστολή του Φορέα, που οφείλει να σχεδιάζει και υλοποιεί έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφαλή λειτουργία του χώρου.

Όσον αφορά το πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (αφορά έλεγχο που διενεργήθηκε την 22.10.2012 και 22.1.2013) έχει κατατεθεί από τον Φορέα, προσφυγή στο Τριμελές Πρωτοδικείο και εκκρεμεί η

εκδίκασή της. Οι φερόμενες παραβάσεις αναφέρονται σε περιστασιακή και συγκεκριμένη διαρροή στραγγισμάτων μη συνεχή οφειλόμενη αποκλειστικά σε βλάβη που είχε νομίμως αναγγελθεί και αντιμετωπίσθηκε άμεσα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συντελέστηκε υποβάθμιση του περιβάλλοντος εν όψει του ότι δεν επρόκειτο για ανεπεξέργαστα αλλά για στραγγίσματα μερικώς επεξεργασμένα και αναμεμιγμένα με όμβρια.

Σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδιασμού των στερεών αποβλήτων σας ενημερώνουμε ότι πριν την εφαρμογή του Ν. Ν.4071/2012 και την σύσταση των περιφερειακών ΦοΔΣΑ, την αρμοδιότητα σύνταξης του ΠΕΣΔΑ βάσει της αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03) είχε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ) της οικείας Περιφέρειας και οι ΦοΔΣΑ ήταν οι φορείς οι οποίοι αποκλειστικά υλοποιούσαν τον αντίστοιχο ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό στην χωρική τους αρμοδιότητα.

Σήμερα ο Περιφερειακός Σύνδεσμος (Φο.Δ.Σ.Α.), που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το ΦΕΚ3426/31.12.2013 έχει την αρμοδιότητα της σύνταξης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων βάσει του άρθρου 35 του Ν.4042/2012, και αυτό αποτελεί προτεραιότητα για το νέο Φορέα.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι απαιτούμενη προϋπόθεση στη έγκριση ενός νέου ΠΕΣΔΑ είναι η συμβατότητα του με το ισχύοντα Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων ο οποίος δεν είναι ακόμα εγκεκριμένος, καθώς βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη

